М. З.

ДЕПАРТАМЕНТЪ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ.



ИЗВѢСТІЯ

Сухумско-Черноморскаго табачнаго района

подъ редакціей П. В. Чикова.

10965

№ 1.

1915 годъ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. И. Г. ПАЛАСКИР
ПРОВЕРЕНО

М. Б. Шахкельдовъ.

Состояніе табачныхъ плантацій на Кавказѣ къ началу Августа 1915 года.

Сухумъ
Типографія Н. В. Захарова
1915

Отъ редакціи.

При выпускѣ табачныхъ бюллетеней вначалѣ было намѣреніе издать болѣе подробный «обзоръ Сухумско-Черноморскаго табаководства» въ связи съ четырмя періодами роста табака — разсадой, посадкой, уборкой и сушкой. Однако, вслѣдствіе медленнаго поступленія и недостаточности собранныхъ заполненныхъ бланковъ, по причинамъ чисто техническаго характера и отчасти въ виду новой постановки дѣла, первый обзоръ запоздалъ. Въ видахъ удобства и цѣльности въ текущемъ году каждые два обзора попарно соединены въ два выпуска. Настоящій первый выпускъ касается двухъ первыхъ періодовъ роста табака: разсады и посадки. II выпускъ обзора (уборка, сушка) представляетъ собой непосредственное продолженіе I выпуска и выйдетъ въ непродолжительномъ времени. Какъ бюллетени, такъ и обзоры будутъ выходить подъ руководствомъ спеціалиста по табаководству П. В. Чикова.

П. В. Чиковъ.

Состояніе табачныхъ плантацій на Кавказѣ къ началу Августа 1915 г. (Разсада и посадка).

ГУМИСТИНСКІЙ УЧАСТОКЪ.

Метеорологическія условія въ періодъ выращиванія разсады по всему Гумистинскому участку мало благопріятствовали ея росту. Нѣтъ ни одного села, гдѣ разсада была бы удачна и въ той или иной степени не пострадала бы отъ непогоды. Отовсюду корреспонденты отмѣчаютъ не только холода и дожди, но упоминаютъ и о туманахъ,—явленіи довольно рѣдкомъ въ Гумистинскомъ участкѣ. Въ связи съ такой погодой разсада была по всему участку неудачна. Вліяніе дождливой погоды на ростъ разсады отмѣчается корреспондентами цѣлаго ряда селеній: (Александровское, Владиміровское, Полтавское, Гнаденбергъ); въ нѣкоторыхъ селеніяхъ вся разсада цѣликомъ пропала и уцѣлѣла только очень поздняя.

Въ Гумистинскомъ участкѣ разсада пострадала не только отъ дождливой погоды, но и отъ болѣзней. Такъ изъ села Александровское и другихъ сосѣднихъ съ нимъ селеній корреспондентъ пишетъ о грибкѣ, отъ котораго разсада загнивала и почти вся пропадала. Въ округѣ за послѣднее время вообще въ разсадникахъ сталъ появляться грибокъ (Pythium de Barianum), отъ котораго больше всего страдаетъ разсада трапезунда. Такимъ образомъ, по всему участку разсада получилась не изъ удачныхъ отчасти вслѣдствіе неблагопріятныхъ метеорологическихъ условій и отчасти отъ болѣзней; мѣстами она была почти сплошь уничтожена; только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ поздняя разсада оказалась удачной.

Къ посадкѣ табака въ Гумистинскомъ участкѣ приступили довольно рано (въ апрѣлѣ), но это наблюдалось только въ нѣкорыхъ селеніяхъ (Гума, Мерхеулы, казенная опытная табачная плантація). Въ большинствѣ же селеній посадка началась въ среднихъ числахъ мая. Поздно началась она въ двухъ селеніяхъ (Константиновское и Петровское—15-го Іюня). Что касается конца посадки, то въ доброй половинѣ селеній Гумистинскаго

участка посадка закончилась въ первой половинѣ Іюня—отъ 1-го до 15 Іюня, а во многихъ селеніяхъ закончилась позже (Георгіевское, Ольгинское, Константиновское, Спасовское, Александровское, Петровское и Эстонское).

Метеорологическія условія во время посадки, также какъ и въ періодъ выращиванія, были весьма неблагопріятны по всему участку. Изъ ряда селеній корреспонденты пишутъ о сильныхъ продолжительныхъ дождяхъ (Дранды, Владиміровское, Александровское, Ново-Черниговка, Старо-Черниговка, Константиновское, Эстонское).

Изъ другихъ селеній корреспонденты жалуются на засуху (Мерхеулы, Петровское). Наконецъ, въ рядѣ селеній отмѣчается перемѣнная погода: переходы отъ дождей къ засухѣ.

Въ с. „Ивановка" жалуются на рѣзкіе и сильные переходы отъ дождей къ жарамъ, причинявшіе много бѣдъ плантаціямъ; въ с.с. Ольгинское, Марьинское и Петровское „дожди и засуха"; въ с. Гнаденбергъ „въ началѣ ливни, затѣмъ засуха"; въ с. Николаевско-Анастасіевское отмѣчаетъ корреспондентъ—„неблагопріятную погоду"; «о неудовлетворительной погодѣ» пишутъ также изъ с. Андреевское.

О благопріятной погодѣ получились свѣдѣнія только изъ нѣсколькихъ селеній участка (Гума, Цебельда). Корреспондентъ изъ послѣдняго села пишетъ о хорошей погодѣ въ періодъ посадки.

Состояніе посаженнаго табака въ первый періодъ его роста во всемъ Гумистинскомъ участкѣ было въ общемъ скверное; только въ незначительныхъ пунктахъ оно оказалось болѣе или менѣе удовлетворительнымъ, начиная отъ нижесредняго, вплоть до хорошаго состоянія. Плохой ростъ табака былъ отмѣченъ главнымъ образомъ въ тѣхъ селеніяхъ, которыя пострадали отъ непогоды.

Приводимъ подлинныя свѣдѣнія корреспондентовъ Гумистинскаго участка о состояніи посаженнаго табака: „У насъ табакъ поврежденъ дождями, а затѣмъ засухой", пишутъ изъ с. Константиновское; „разсада погибла отъ морозовъ и дождей, а посадка страдаетъ отъ засухи", пишутъ изъ с. Мерхеулы; „погода не благопріятствуетъ посадкѣ", пишутъ изъ с. Спасовское; „началась жара съ 1 Іюня, ростъ табака пріостановился", сообщаютъ изъ с. Ивановки; „заливные дожди не давали своевременно обрабатывать посаженный табакъ; ливнями весь табакъ смывало", пишутъ изъ с. Старо-Черниговское.

Состояніе посаженнаго табака „нижесредняго" оказалось въ сел. Владимірское и Александровское; въ селѣ Ново-Черниговка уцѣлѣла только поздняя посадка, ранняя же пострадала

отъ бездождья. Посадка получилась „удовлетворительная“ и „средняя“ въ мѣстахъ, гдѣ погода вполнѣ благопріятствовала посадкѣ. Хорошее состояніе посадки показано въ с.с. Цебельда и Гума. Кромѣ непогоды не мало вреда причинили табаку различные вредители. Такъ корреспонденты изъ селеній Гума и Константиновское жалуются на черную госеницу*), которая опустошаетъ много плантацій въ участкѣ.

Въ общемъ состояніе посаженнаго табака въ Гумистинскомъ участкѣ оказалось въ неудовлетворительномъ состояніи; это объясняется съ одной стороны неблагопріятной погодой, какъ-то: проливными дождями, засухой, или рѣзкими переходами отъ дождей къ засухамъ; съ другой —табакъ пострадалъ отъ вредителей (озимый червь и медвѣдка). Только въ нѣкоторыхъ пунктахъ, благодаря хорошимъ условіямъ погоды и отсутствію вредителей, посадка табака сохранилась въ удовлетворительномъ состояніи; въ иныхъ же мѣстахъ сохранилась только поздняя посадка, ранняя же погибла отъ бездождья. Исключеніемъ во всемъ Гумистинскомъ участкѣ являются селенія: Цебельда и Гума, гдѣ посадка табака оказалась въ лучшемъ состояніи.

ГУДАУТСКІЙ УЧАСТОКЪ.

Метеорологическія условія въ Гудаутскомъ участкѣ повсюду отмѣчены холодами, заморозками и дождями.

Изъ с. Баклановка корреспондентъ пишетъ о заморозкахъ и дождяхъ; въ с. Мцары, по словамъ корреспондента, еще въ апрѣлѣ замѣчались заморозки; другой корреспондентъ того же села пишетъ: „въ маѣ шли безпрерывные дожди“; третій—оттуда же сообщаетъ „шли холодные дожди“; изъ селеній Бѣлорѣченскій поселокъ и Ацы пишутъ о частыхъ дождяхъ и о выпавшемъ градѣ; въ с. Анухва дожди и холода чередовались теплой погодой.

Такія неблагопріятныя метеорологическія условія не могли не отразиться самымъ пагубнымъ образомъ на состояніи разсады по всему участку. Непогода сильно повредила разсадѣ въ цѣломъ рядѣ селеній Гудаутскаго участка.

„Разсада страдала отъ рѣзкихъ перемѣнъ погоды“ (корреспондентъ села Анухва); „разсада неудачна, вслѣдствіе заморозковъ и дождей“, пишутъ изъ с. Баклановка; въ с. Мцары заморозки еще въ апрѣлѣ уничтожили почти всю разсаду.

Но помимо непогоды въ нѣкоторыхъ пунктахъ плохая разсада получилась вслѣдствіе плохихъ сѣмянъ. Такъ корреспондентъ изъ села Баклановка сообщаетъ: „разсада неудачна вслѣдствіе сѣмянъ, взятыхъ отъ плохого табака“. Въ селѣ Лыхны неудачную разсаду приписываютъ неумѣнію плантато-

*) Вредитель—озимый червь.

ровъ правильно ухаживать за разсадой. Это незнаніе правильнаго ухода за разсадой въ Гудаутскомъ участкѣ должно считаться явленіемъ далеко неисключительнымъ. Особенно это неумѣніе замѣтно тамъ, гдѣ приступило къ табаководству мало знакомое съ этимъ дѣломъ абхазское населеніе. Однако въ рядѣ селеній разсада отмѣчена удовлетворительной.

Изъ с. Абгархукъ сообщаютъ «разсада средняя»; въ с. Бѣлорѣченская «разсада довольно удовлетворительная» и т. д. Изъ этого же села жалуются, что у нихъ разсада пострадала, главнымъ образомъ, отъ вредителей; по словамъ корреспондента, «не будь этой болѣзни, разсада получилась-бы отличной».

Въ общемъ все же нужно признать, что состояніе разсады табака въ Гудаутскомъ участкѣ было неважное, главнымъ образомъ, вслѣдствіе рѣзкихъ перемѣнъ погоды, заморозковъ въ апрѣлѣ и безпрерывныхъ дождей въ маѣ; только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ она была неудачна вслѣдствіе бѣлѣзни—грибка и отчасти вслѣдствіе незнанія правильнаго ухода за разсадой.

Начало самой ранней посадки въ Гудаутскомъ участкѣ надо отнести къ первымъ числамъ мая, начиная отъ 1-го до 10 мая. Въ рядѣ селеній (Бомборы, Бѣлорѣченскій поселокъ, м. Гудауты, Мцары, Калдахвары) начало посадки относится къ 10 му мая. Въ нѣкоторыхъ селахъ (Звандрипшь, Отхара, Джирхва, Ацы) отъ 1-го до 5 го мая. Посадка самая ранняя закончилась въ концѣ мая и въ первой половинѣ іюня (м. Гудауты, с. Джирхва,—1-го іюня; Псыртсхва, Бѣлорѣченскій поселокъ закончена посадка 4-го іюня). Послѣдняя посадка закончилась въ концѣ іюня (Ацы, Мугудзырхва, 25-го іюня; Мцары, Звандрипшь, Лыхны—20-го іюня).

Посадка въ общемъ, начиная отъ самой ранней, кончая самой поздней, тянулась отъ начала мая до середины іюня.

Метеорологическія условія во время роста табака, какъ и во время роста разсады, были въ общемъ неблагопріятны.

Дожди и ливни въ с.с. Гудауты, Ацы; засуха въ с с. Бѣлорѣченскій поселокъ, Бомборы, Псыртсхва, Джирхва. «Табакъ нуждается въ дождяхъ», пишетъ корреспондентъ изъ с. Бомборы; на сильную жару жалуются изъ с. Псыртсхва; «дожди не удовлетворяютъ посаженный табакъ», пишетъ корреспондентъ изъ села Мугудзырхва; на бездождье жалуются изъ с. Джирхва. Перемѣнная погода—въ началѣ ливни, а потомъ засуха въ селеніяхъ, Лыхны, Звандрипшь; «до цвѣтенія табака были ливни а затѣмъ началась засуха, что дурно повліяло на ростъ табака», сообщаетъ корреспондентъ с. Лыхны; «при посадкѣ шли частые дожди, а послѣ, правильному росту табака, помѣшала засу-

ха», цишутъ изъ с. Ацы; благопріятная погода отмѣчена въ с. Стхара и отчасти въ с. Джирхва; «удовлетворительная», въ с.с. Калдахвары и Мугудзырхва.

Состояніе посаженнаго табака во всемъ Гудаутскомъ участкѣ въ общемъ было удовлетворительное, только мѣстами скверное. Оно отмѣчено „хорошимъ" въ рядѣ селеній (Бѣлорѣченскій поселокъ, Джирхва, Калдахвари). Въ другихъ селеніяхъ (Лыхны, Отхара, Мцары, Мугудзырхва, Псырстхва) состояніе посадки отмѣчено „среднимъ" или „удовлетворительнымъ". На плохое состояніе посаженнаго табака жалуются корреспонденты нѣкоторыхъ селеній (м. Гудауты, Бомборы, Звандрипшь, Ацы). Въ рядѣ селеній посадка пострадала отъ вредителей.

«Табакъ въ плохомъ состояніи и сталъ рѣдкимъ, ввиду появленія черной гусеницы», пишетъ корреспондентъ Бѣлорѣченскаго поселка; табакъ поврежденъ въ с. Бомборы, по словамъ корреспондента, «медвѣдкой»; въ с. Звандрипшь «табакъ страшно поврежденъ гусеницей».

Состояніе посадки во всемъ Гудаутскомъ участкѣ оказалось неодинаковое—въ зависимости отъ неодинаковыхъ условій погоды. Но въ общемъ можно сказать, что посадка была удовлетворительна, мѣстами даже хороша. Скверная посадка въ нѣкоторыхъ селеніяхъ объясняется отчасти неблагопріятной погодой, отчасти поврежденіями отъ вредителей.

КОДОРСКІЙ УЧАСТОКЪ.

Свѣдѣнія изъ Кодорскаго участка относительно разсады и посадки имѣются очень скудныя,—небольшая сравнительно площадь, занятая подъ табакомъ въ означенномъ участкѣ, обслуживалась небольшимъ числомъ добровольныхъ корреспондентовъ. Все же по имѣющимся у насъ даннымъ нужно сказать, что разсада по всему Кодорскому участку была неудачна.

«Разсада неудачна вслѣдствіе дождей», сообщаютъ изъ с. Джгерды; изъ другихъ мѣстъ Кодорскаго участка сообщаютъ, что разсада пропала; уцѣлѣла только $^1/_3$ разсады на сухой красной землѣ; въ с. «Моквы» неудачу съ разсадой объясняютъ появленіемъ гусеницы.

Посадка въ Кодорскомъ участкѣ началась 1-го мая и закончилась 15-го іюня. То же самое можно сказать относительно

Самурзаканскаго участка, гдѣ табакомъ занимаются въ очень незначительныхъ размѣрахъ.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Метеорологическія условія по всему Черноморскому побережью въ общемъ были неблагопріятны для разсады.

«Дождливая погода задержала ростъ разсады», пишетъ корреспондентъ села Веселое; изъ с. Высокое сообщаютъ о «частыхъ дождяхъ, градѣ и заморозкѣ"; изъ с. Вѣрино пишутъ также «о градѣ и морозѣ«; изъ с. Ново-Михайловка корреспондентъ жалуется на «холода и сырость»; корреспонденты с. Пиленково пишутъ о сильныхъ заморозкахъ, 23—25-го апрѣля.

При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ погоды получилась крайне неудачная разсада. Частые дожди, туманы и сырость попортили разсаду во многихъ селеніяхъ.

Въ с.с. Высокомъ, Лѣсномъ, Ново-Михайловкѣ разсада пострадяла отъ сырости и отъ дождей; въ с. Вѣрино «градъ побилъ разсаду»; въ с. Лѣсное «разсада совсѣмъ плохая»; въ Ново-Михайловкѣ «разсада плохая и запоздала ввиду холодовъ»; въ с. Пиленково «разсада у многихъ погибла отъ апрѣльскихъ заморозковъ».

Такимъ образомъ, по всей Черноморской губерніи разсада была неудовлетворительная. Только въ одномъ селѣ Лазаревскомъ погода была благопріятная и разсада вышла хорошей. Во многихъ селеніяхъ разсада запоздала.

Во всей Черноморской губерніи посадка началась 10-го мая и кончилась 20 го іюня.

Раньше другихъ приступили въ Береговой—1-го мая; въ деревняхъ Тешебсъ, Архипо-Осиповкѣ, Прасковьевкѣ и въ рядѣ другихъ селеній посадка началась въ десятыхъ числахъ мая. Поздняя посадка относится къ 20-му мая (село Дефановка.) Посадку кончили раньше всѣхъ въ с. Береговой—15 мая; въ с. Шапсугская—20-го мая; въ Архипо-Осиповкѣ—5-го іюня; въ с. Прасковьевкѣ 7-го іюня. Посадку кончили поздно въ с.с. Дефановка и Тешебсъ—20-го іюня.

Метеорологическія условія во время посадки по всей губерніи были неодинаковы. Благопріятная погода чередовалась засухой или дождями.

Условія благопріятствовали въ с.с, «Шапсугская» и Прасковьевкѣ; въ с. Береговой условія перемѣнныя; дожди и туманы въ с.с. Дефановкѣ и Тешебсѣ; сухая погода въ Архипо-Осиповкѣ. Изъ с. Береговое пишутъ: «погода стояла все время жаркая, но съ 12-го іюня пошелъ дождь и погода измѣнилась». По словамъ младшаго инструктора по табаководству Н. Ѳ, Микулинскаго, погода въ Сочинскомъ округѣ благопріятствовала росту табака; послѣдніе же дожди (26—30

іюня) значительно понизили урожай трапезунда.

Состояніе посадки было отмѣчено „хорошее“ въ двухъ селеніяхъ „Шапсугская“ и „Береговое“. О „среднемъ“ и отчасти о „хорошемъ“ состояніи посадки пишутъ изъ крупныхъ селеній (Прасковьевка, Дефановка, Архипо-Осиповка). Посадка находилась въ скверномъ состояніи въ одномъ селѣ „Тешебсъ; часть посадки въ послѣднемъ селѣ снесена водой.

РЫНОКЪ.

Общая площадь занятая подъ табакомъ въ Сухумскомъ округѣ сильно возросла въ послѣдніе годы. Такъ въ 1904 году общая площадь подъ табакомъ равнялась 4303,8 дес., въ 1910 году—8457,1, въ 1914 г.—13107. Цыфры эти краснорѣчиво говорятъ о прогрессивномъ ростѣ табаководства въ округѣ. Число десятинъ занятыхъ подъ табакомъ въ Сухумско-Черноморскомъ районѣ въ общемъ слѣдуетъ считать въ текущемъ 1915 г. значительно сократившимся вслѣдствіе условій военнаго времени. Въ этомъ отношеніи среди явленій, способствовавшихъ сокращенію производства, занимаютъ первое мѣсто причины чисто-экономическаго характера: отсутствіе въ текущемъ году необходимыхъ рабочихъ рукъ, уходъ турецкаго населенія, которое сплошь занималось въ районѣ исключительно табаководствомъ, отсутствіе внѣшнихъ рынковъ и, въ связи съ нимъ, отсутствіе широкаго сбыта. За неимѣніемъ цыфровыхъ данныхъ текущаго года, приходится пока констатировать общее измѣненіе площади въ смыслѣ общаго увеличенія и уменьшенія.

Если разсматривать измѣненіе площади подъ табакомъ по участкамъ, то по имѣющимся у насъ даннымъ выяснилось слѣдующее: Въ Гумистинскомъ участкѣ площадь полъ табакомъ „Самсунъ“ уменьшилась на 30% противъ прошлогодняго, хотя замѣчается и увеличеніе въ нѣсколькихъ селеніяхъ, зато площадь подъ „Трапезундъ“ уменьшилась значительно во всѣхъ селеніяхъ отъ $^1/_2$ до $^3/_4$ общей площади. Въ Гудаутскомъ участкѣ площадь подъ „Самсунъ“ уменьшилась въ большинствѣ селеній, во многихъ селеніяхъ на половину сравнительно съ прошлымъ годомъ. Причины сокращенія площади лежатъ опять

таки въ обстоятельствахъ военнаго времени и отчасти въ недостаткѣ разсады. Все же въ нѣкоторыхъ селеніяхъ площадь подъ „самсунъ“ увеличилась—напр.: въ с.с. Ацы, Звандрипшь и Лыхны; въ послѣднемъ сел. увеличилась даже въ три раза. Это увеличеніе произошло у абхазцевъ за счетъ кукурузы. Конечно, общая площадь упомянутыхъ трехъ селеній сравнительно съ площадью, занятой табакомъ во всемъ участкѣ, слишкомъ незначительна, такъ что въ общемъ площадь въ Гудаутскомъ участкѣ значительно сократилась.

Въ Кодорскомъ участкѣ площадь подъ „самсунъ“ уменьшилась повсемѣстно и только въ сел. Моквы она не измѣнилась въ сравненіи съ прошлымъ годомъ.

Въ Самурзаканскомъ участкѣ, та небольшая площадь, которая была занята подъ табакомъ, уменьшилась на $^1/_2$ сравнительно съ прошлымъ годомъ.

Что же касается земель гор. Сухума, занятыхъ подъ табакъ, то онѣ тоже сократились наполовину.

Въ Черноморской губерніи общая площадь, занятая подъ табакомъ не потерпѣла большихъ измѣненій. Такъ, если въ Сочинскомъ округѣ площадь уменьшилась, зато въ Новороссійскомъ округѣ она увеличилась, а въ Туапсинскомъ округѣ осталась безъ измѣненія. Площадь занятая подъ „самсунъ“, увеличилась, кое-гдѣ осталась прошлогодняя. Зато подъ „трапезундъ“ сократилась площадь по всей губерніи.

Такимъ образомъ, изъ всего изложеннаго видно, что во всемъ Сухумско-Черноморскомъ районѣ общая площадь, занятая подъ табакомъ, въ текущемъ году потерпѣла сильное паденіе. Причину этого явленія, какъ указали выше, нужно искать прежде всего въ общей, сложившейся довольно неблагопріятно для нашего района, экономической перспективѣ; въ этомъ паденіи также не малую роль сыграло отсутствіе должнаго количества рабочихъ рукъ и уходъ турецкаго населенія, занимавшагося въ широкихъ размѣрахъ табаководствомъ.

Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ показаны небольшіе остатки непроданнаго табака. Но эти остатки получались, вѣроятно, не въ результатѣ отсутствія покупателей, а въ результатѣ намѣренія нѣкоторыхъ плантаторовъ продать табакъ за высокую цѣну. Что-же касается цѣнъ на урожай 1914 года, то онѣ уста-

новились поздно—въ январѣ, февралѣ текущаго года. До этого времени табакъ продавался за безцѣнокъ 4—8 р. за пудъ. Это поразительное паденіе цѣнъ, по свидѣтельству многихъ корреспондентовъ, объясняется паникой, вызванной начавшейся русско-турецкой войной и особенно бѣгствомъ плантаторовъ-турокъ, ликвидировавшихъ свой урожай за безцѣнокъ. Только послѣ того, какъ улеглась паника и ушло со своихъ мѣстъ турецкое населеніе, установились настоящія цѣны на табакъ; продержавшись на одномъ уровнѣ нѣкоторое время, онѣ затѣмъ поднялись очень высоко 35 р.—40 р. за пудъ. Вкратцѣ приводимъ цифровыя данныя прошлогодняго сезона табачнаго рынка.

Остатки непроданнаго табака			Цѣны за пудъ въ рубляхъ.			
Участки	САМСУНЪ	ТРАПЕЗУНДЪ	Самсунъ		Трапезундъ	
			Перв. 3 сор.	4 сорт.	Перв. 3 сор.	4 сорт.
Гумистинскій . .	2000 п.	2000 п.	18 р.—25 р.	10 р.	15 р.—17 р.	7 р.
Гудаутскій . . .	1000 п.	—	20 р —30 р.	8 р.—13 р.	—	—
Кодорскій . . .	500 п.	—	15 р.—20 р.	8 р.	—	—
Самурзаканскій. .	—	—	—	—	—	—
Зем. Г. Сухума. .	550 пуд.		—	—	—	—
Черном. Губерн. .	200 пуд.		Всѣ сорта 15 р.—20 р.		Всѣ сорта 8 р.—15 р.	

ЗАКАВКАЗСКІЙ РАЙОНЪ.

Вслѣдствіе отсутствія правильныхъ путей сообщенія и невозможности быстро и легко сноситься съ Закавказскимъ райономъ, обзоръ Закавказскаго табаководства получился краткій и небогатый; да и тѣ небогатыя свѣдѣнія, которыя дошли до насъ не могли быть своевременно провѣрены нами.

Судя по этимъ свѣдѣніямъ, метеорологическія условія во время роста разсады были по всему Закавказскому району не повсюду одинаковы. Въ центральномъ подрайонѣ (Кахетіи) во время роста разсады въ большей части табачныхъ селеній шли непрерывные дожди, но разсада получилась болѣе или менѣе удачная; въ Кутаисскомъ подрайонѣ, (Гуріи) погода также мало благопріятствовала разсадѣ; только въ Батумскомъ подрайонѣ погода стояла хорошая и этимъ создались весьма благопріятныя условія для разсады.

Изъ Батумскаго подрайона сообщаютъ о весьма удачной разсадѣ, но получилась она въ самомъ незначительномъ количествѣ. Только въ Кутаисскомъ подрайонѣ, вслѣдствіе неблагопріятной погоды, разсада оказалась совсѣмъ неудачной.

Посадка по всему Закавказскому району началась 15-го апрѣля и закончилась 15-го мая.

Метеорологическія условія во время посадки были весьма неблагопріятны. Вначалѣ шли непрерывные дожди, а въ концѣ засуха. Въ Центральномъ и Батумскомъ подрайонахъ почти во все время посадки шли дожди.

Вслѣдствіе такихъ неблагопріятныхъ метеорологическихъ условій посадка по Закавказскому району въ общемъ была не изъ удачныхъ; только въ Батумскомъ подрайонѣ оказалась средняя.

Что же касается площади посадки табака по Закавказскому району, то она и здѣсь значительно сократилась. Причины этого кроются опять таки въ общихъ неблагопріятныхъ экономическихъ условіяхъ края, а также въ отсутствіи необходимыхъ рабочихъ рукъ.

Почти безъ измѣненія осталась площадь подъ табакомъ только въ Центральномъ подрайонѣ. Въ Батумскомъ же и Кутаисскомъ подрайонахъ площадь посадки значительно сократилась.

Остатки непроданнаго табака отмѣчены были въ центральномъ подрайонѣ—25000 пуд. и въ Кутаисскомъ подрайонѣ—2500 пуд.

Цѣны въ Центральномъ подрайонѣ держались отъ 13 —17 р. пуд. Въ Кутаисскомъ подрайонѣ всѣ сорта отъ 8—15 р. п. Въ Батумскомъ же районѣ цѣны были не установлены, вслѣдствіе конфискаціи властями большинства табаку, брошеннаго табаководами, ушедшими въ Турцію. Нами не получены были свѣдѣнія о цѣнахъ „безхозяйственныхъ" табаковъ, которые продавались съ торговъ на Батумскомъ рынкѣ.

СѢВЕРО-КАВКАЗСКІЙ РАЙОНЪ.

(Кубанская область).

Метеорологическія услсвія мало благопріятствовали разсадѣ также и въ Кубанской области. Почти повсемѣстно разсада погибла. Причины гибели объясняютъ холодами, дождями и вѣтрами; по общимъ показаніямъ около 50% разсады погибло. Плантаторы Екатеринодарскаго отдѣла сообщаютъ, что у нихъ погибло до 31% разсады; въ Таманскомъ около 27% и въ Майкопскомъ 24%. Во всей области погибло въ среднемъ 27—28% разсады.

Самый ранній посѣвъ (25-го февраля) начался въ ст. Ахтырской Таманскаго отдѣла—при чемъ эта ранняя разсада отлично сохранилась.

Посадка началась въ Кубанской области въ общемъ въ серединѣ мая. Показаніе о наиболѣе ранней посадкѣ (20 апрѣля) получено изъ ст «Варениковское» Таманскаго отдѣла; о наиболѣе поздней посадкѣ (1-го іюня)—изъ ст. Нефтяной Майкопскаго отдѣла; гдѣ разсада была залита внезапно открывшимся фонтаномъ нефти. Закончилась посадка въ среднихъ числахъ іюня. Самое раннее окончаніе посадки отмѣчается въ ст. Абинской, Таманскаго отдѣла (20-го мая) и самое позднее окончаніе посадки (26-го іюня) въ ст. Нижегородской, Майкопскаго отдѣла.

Продолжительность посадки колеблется отъ 10 дней (съ 10 по 20 мая въ ст. Абинской) до 45 дней (съ 11 мая по 25 іюня въ ст. Пшехской, Майкопскаго отдѣла). Въ общемъ же наибольшее число показаній опредѣляетъ этотъ срокъ въ 28—30 дней.

Метеорологическія условія во время посадки были довольно благопріятныя. Весна хотя и была дождливая, но зато съ середины іюня установилась хорошая погода. Благодаря установив-

шейся погодѣ табакъ поправился и посадка по всей области считается въ общемъ удовлетворительной.

Въ 1915 году площадь посадки табака по всей Кубанской области значительно увеличилась. Обстоятельство это объясняется хорошимъ урожаемъ и высокими цѣнами на табакъ въ прошломъ году. По даннымъ лабораторіи опытнаго табаководства, полученнымъ отъ станичныхъ, волостныхъ и сельскихъ правленій, площадь посадки табака увеличилась въ 1915 г. по сравненію съ 1914 г. вообще по области приблизительно на 30%, при чемъ наибольшее увеличеніе (около 45%) приходится на Майкопскій отдѣлъ, меньше—на Таманскій и еще меньше—на Екатеринодарскій отдѣлъ. По сообщеніямъ же плантаторовъ, площадь посадки табака въ текущемъ году противъ прошлогодней увеличилась по всей области вообще всего лишь на 17%. Остатковъ непроданнаго табака не имѣется. Цѣны на готовый табакъ урожая 1914 года установились въ октябрѣ 1914 г. и до января 1915 г. держались приблизительно на одномъ уровнѣ, а затѣмъ значительно повысились.

	низш. с.	сред.	высш.
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 1914 г.	5 р. п.	7—8 р.	10—12 р.
Январь, Февраль, Мартъ 1915 г.	6—7 р. п.	10—11 р.	11—18 р.